

Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Powiecie Wieruszowskim

Lp.	Nazwa budynku/budowli	Rok budowy	Wartość	Rodzaj wartości	zabezpieczenia (znane zabezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe) (2)	lokalizacja (adres)	Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek			powierzchnia zabudowy (w m ²) [*]	powierzchnia użytkowa (w m ²) ^{**}	kubatura (w m ³) ^{***}	ilość kondygnacji	czy budynek jest podpiwniczony?	czy znajdują się w nim instalacje sanitarne? (TAK/NIE)	czy jest wyposażony w windę? (TAK/NIE)	Okres ubezpieczenia odmienny od podstawowego	
							mury	stropy	dach (konstrukcja i pokrycie)									
1. Starostwo Powiatowe																		
1	Budynek administracyjny	budynek przedwojenny około 1930	137 402,77 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	Budynek jednokondygnacyjny. Parter budynku gasnica pianowa 2 kg, drzwi do budynku antywłamaniowe 1szt., zamki 2szt. Urządzenie alarmowe firmy Al-Tronic obejmuje cały budynek. Sygnalizacja alarmowa dźwiękowa i świetlna sygnalizatory umieszczone na zewnątrz budynku od ul. Waryńskiego 8. Powiadomienie do policji całodobowe.	Wieruszów, ul. Waryńskiego 8	Cegła pełna	"Kleina"	drewniany kryty papą	186,04	262,86	1296,7	2	TAK	TAK	NIE	03.03.2012 - 28.02.2015	
2	Siedziba Starostwa Powiatowego 50% udziału we własności	1957	446 313,14 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	Budynek dwukondygnacyjny na każdej kondygnacji znajdują się gasnice proszkowe 6 kg. oraz hydranty. Ponadto na parterze budynku w Wydziale Komunikacji i Dróg kraty w oknach 5 szt. W Wydziale Geodezji kraty w oknach 12 szt., drzwi antywłamaniowe metalowe z podwójnymi zamkami patentowymi 10 szt. oraz urządzenie alarmowe-dźwiękowe z sygnalizatorem dźwiękowym umieszczonym wewnątrz budynku na parterze- powiadomienie do policji całodobowe. Drzwi wejściowe do budynku 3 szt. po 2 zamki w każdym drzwiach. Na zewnątrz budynku zainstalowano 3 kamery do całodobowego monitoringu budynku.	Wieruszów, ul. Rynek 1-7	cegła pełna	stropodach	betonowy kryty papą				3	TAK	TAK	NIE		
3	Budynek administracyjny		292 983,00 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	Budynek dwukondygnacyjny. Okna na parterze zabezpieczone folią antywłamaniową, drzwi do budynku antywłamaniowe 2szt., po 2 zamki Urządzenie alarmowe obejmuje cały budynek. Sygnalizacja alarmowa dźwiękowa i świetlna sygnalizatory umieszczone na zewnątrz budynku. Powiadomienie do policji całodobowe.	Wieruszów, ul. Waryńskiego 11	cegła pełna	drewniany	drewniany kryty papą	224,45	182	2558	2	TAK	TAK	NIE		
4	Budynek przychodni lekarskiej	1986	258 791,40 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	Budynek jednokondygnacyjny wyposażony w urządzenie alarmowe obejmuje cały budynek. Sygnalizacja alarmowa dźwiękowa i świetlna sygnalizatory umieszczone na zewnątrz budynku. Powiadomienie do policji całodobowe. Parter budynku gasnica pianowa 2 kg - 1szt.	Wieruszów, ul. Waryńskiego 15A	cegła pełna	stropodach	betonowy kryty papą	142,6	113,12	533,5	1	NIE	TAK	NIE		
5	Budynek Ośrodka Zdrowia w Czastarach	1964	710 466,01 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	Budynek trzykondygnacyjny bez zabezpieczeń antywłamaniowych. Parter budynku i kotłownia gasnica pianowa i proszkowa 2 kg - 1szt. Piętro gasnica pianowa 2 kg - 1 szt.	Czastary, ul. Szkolna 5	cegła pełna	"Kleina"	drewniany kryty blachą dachówką	318	625,4	2819	3	TAK	TAK	NIE		
6	Budynek Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach	1970	595 212,41 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	Budynek dwukondygnacyjny bez zabezpieczeń antywłamaniowych. Parter budynku i kotłownia gasnica pianowa i proszkowa 2 kg - 1szt. Piętro gasnica pianowa 2 kg - 1 szt.	Sokolniki, ul. Szkolna 3	cegła pełna	"Kleina"	stropodach kryty papą	230	508,06	1947	2	TAK	TAK	NIE		
7	Budynek Ośrodka Zdrowia w Galewicach	1973	601 256,30 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	Budynek dwukondygnacyjny bez zabezpieczeń antywłamaniowych. Parter budynku i kotłownia gasnica pianowa i proszkowa 2 kg - 1szt. Piętro gasnica pianowa 2 kg - 1 szt.	Galewice, ul. Konopnickiej 18	cegła pełna	"Kleina"	stropodach kryty papą	230	342,01	1947	2	TAK	TAK	NIE		
8	Budynek Ośrodka Zdrowia w Lubnicach	1970	549 324,48 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	Budynek dwukondygnacyjny bez zabezpieczeń antywłamaniowych. Parter budynku i kotłownia gasnica pianowa i proszkowa 2 kg - 1szt. Piętro gasnica pianowa 2 kg - 1 szt.	Lubnice, ul. Wieluńska 2	cegła pełna	"Kleina"	stropodach kryty papą	144,62	217,99	1229	2	TAK	TAK	NIE		
9	Budynek administracyjno-socjalny	-	59 336,78 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	-	Wieruszów												
10	Portiernia	-	4 345,08 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	-	Wieruszów												
* pozycje 9-10 - mienie Skarbu Państwa																		
RAZEM			3 655 431,37 zł															
2. Dom Pomocy Społecznej Chróścín - Zamek																		

1	Budynek mieszkalny - pałac	II połowa XIXw.	108 039,36 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	Szafka hydrant.z węzłem-5 szt-wenątr, hydranty zewnętrzne – 7szt. Gaśnice proszkowe 11szt. Obsługa całodobowa, obiekt ogrodzony, z zamykaną bramą, instalacja p-poż – przyzywowo – alarmowa w całości budynku mieszkalnego, sygnał alarmowy przekazywany lokalnie.	Chróścín 47, 98-430 Bolesławiec	z cegły pełnej	typu kleina	kryty dachówką, więźba dachowa drewniana pokryta materiałem ognioochronnym	611	1273,6	6730	3	tak	tak	tak	03.03.2012 - 28.02.2015
2	Budynek pralni, administracji - jednopiętrowy	1972, modern-1993	517 412,46 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	Gaśnice proszkowe -4szt Kraty w drzwiach wejściowych do biura-i piętro	Chróścín 47, 98-430 Bolesławiec	kratówka gr.43cm z pustką	typu kleina	Konstrukcja stalowa	407,29	470	2807	2	nie	tak	nie	
RAZEM			625 451,82 zł														
3. Dom Pomocy Społecznej Chróścín - Wies																	
1	Budynek główny	1919	874 286,68 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gaśnice proszkowe ABC (10 szt),hydranty, całodobowy dozór pracowników, instalacja przyzywowo-alarmowa, system ppoż(czujniki i urządzenia alarmowe)	Chróścín 50 98-430 Bolesławiec	cegła	ceramiczne, żelbetonowe	stropodach, dach spadkowy dwustronny, pokryty blachą trapezową malowaną, na części kotłowni stropodach, płyty korytkowe pokryte papą,	1870,92	2314	8374,74	3	tak	tak	tak	03.03.2012 - 28.02.2015
2	Hydrofornia	1978	15 596,90 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gaśnice proszkowe ABC (2 szt) hydranty, całodobowy dozór pracowników wszystkich obiektów, kraty w oknach	Chróścín 50 98-430 Bolesławiec	cegła	ceramiczne, żelbetonowe	stropodach betonowy pokryty papą a następnie blachą na konstrukcji drewnianej.	52,4	52,4	209,6	1	nie	nie	nie	
3	Sala gimnastyczna	1985	12 979,00 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gaśnice proszkowe ABC (2 szt) hydranty, całodobowy dozór pracowników wszystkich obiektów, kraty w oknach	Chróścín 50 98-430 Bolesławiec	cegła	ceramiczne, żelbetonowe	stropodach pokryty papą a następnie blachą na konstrukcji drewnianej	37	37	148	1	nie	nie	nie	
4	Oczyszczalnia ścieków	1994	248 000,00 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gaśnice proszkowe ABC (2 szt) hydranty, całodobowy dozór pracowników wszystkich obiektów, kraty w oknach	Chróścín 50 98-430 Bolesławiec	cegła	brak	dwuspadowy pokryty blachą, budynek typu REKO	72	72	323,4	1	nie	nie	nie	
5	Budynek administracji	1978	173 032,55 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gaśnice proszkowe ABC (2 szt) hydranty, całodobowy dozór pracowników wszystkich obiektów, kraty w oknach	Chróścín 50 98-430 Bolesławiec	cegła	ceramiczne, żelbetonowe	drewniana pokryta blachą dachówkową	323,76	323,76	2719,6	1 z użytkowym poddaszem	nie	tak	nie	
6	Dźwig osobowy	1996	180 096,00 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gaśnice proszkowe ABC (2 szt) hydranty, całodobowy dozór pracowników wszystkich obiektów, kraty w oknach	Chróścín 50 98-430 Bolesławiec	cegła	brak	stropodach, pokryty blachą	8	8	106,4	3	nie	nie	nie dotyczy	
7	Kostnica	1978	77 536,70 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gaśnica proszkowa ABC (1 szt), całodobowy nadzór pracowników wszystkich obiektów,	Chróścín 50 98-430 Bolesławiec	cegła	ceramiczne, żelbetonowe	stropodach pokryty papą a następnie blachą na konstrukcji drewnianej	46,42	46,42	139,26	1 z użytkowym poddaszem	nie	nie	nie	
RAZEM			1 581 527,83 zł														
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścínie																	
1	Budynek dziennego pobytu	2010	1 276 183,00 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	hydrant - 1 szt, gaśnice proszkowe 6 kg - 1 szt, 4 kg - 1 szt, 2 kg - 2 szt	Chróścín 50 D	pustak ceramiczny	stropodach	drewniana + blacha	545,2	397,39	2214,39	parter	NIE	TAK	NIE	03.03.2012 - 28.02.2015
RAZEM			1 276 183,00 zł														
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie																	
1	Budynek administracyjny	1960	147 990,00 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	Budynek dwukondygnacyjny. Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe bez zabezpieczeń. Parter budynku- 2 gaśnice pianowe i 1 hydrant. Na I piętrze 2 gaśnice pianowe i 1 hydrant. Budynek nie posiada zabezpieczeń antywłamaniowych. W budynku jest zainstalowany monitoring tj. kamery na zewnątrz budynku oraz sygnalizator dźwiękowy. sygnał alarmowy jest przekazywany do agencji ochroniarzkiej "MAJOR" w Wieruszowie	Wieruszów, ul. Ludwika Waryńskiego 15	cegła	plyta kanałowa	drewniany-papa	353,6	518,62	2240	2	częściowo	TAK	NIE	03.03.2012 - 28.02.2015
na powyższy budynek ustanowiony został trwały zarząd na rzecz PCPR w udziale 25% - powyższa wartość stanowi więc 25% wartości całego budynku																	
Razem			147 990,00 zł														

6. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie																	
1	Budynek administracyjno - warsztatowo - socjalny	1988	118 532,11 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gaśnice, drzwi antywłamaniowe	Chotyńin 53, 98-430 Bolesławiec	cegła kratówka	plyty kanałowe	plyty korytkowe + papa	462,2	462,2	1863	1	Nie	Tak	Nie	04.03.2012 - 28.02.2015
2	Wiąta magazynowa	1988	22 882,66 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)		Chotyńin 53, 98-430 Bolesławiec	elementy stalowe		stalowa + blacha	400	400	1600	1	Nie	Nie	Nie	
3	Portiernia	1988	4 870,24 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)		Chotyńin 53, 98-430 Bolesławiec											
4	Stacja paliw	1988	9 693,95 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)		Chotyńin 53, 98-430 Bolesławiec	cegła, el. stalowe	plyty kanałowe	papa + blacha	66,15	66,15	198,45	1	Nie	Nie	Nie	
5	Ogrodzenie	1988	5 617,67 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)		Chotyńin 53, 98-430 Bolesławiec											
6	Kontener socjalny	2011	26 199,00 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)		Polesie											
Razem			187 795,63 zł														
7. Zespól Szkół Ogólnokształcących																	
1	Budynek gospodarczy	1962	2 767,00 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	ZAMKI, KLÓDKI	Wieruszów, ul. M.Kopernika 2a	CEGLA	ZELBETOWY	BLACHA	65	58	62	1	NIE	NIE	NIE	04.03.2012 - 28.02.2015
2	Budynek główny	1962	1 541 814,00 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	HYDRANTY, GAŚNICE, KRATY W OKNACH I DRZWIACH W POMIESZCZENIACH ZE SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM, MONITORING SZKOŁY	Wieruszów, ul. M.Kopernika 2a	CEGLA	ZELBETOWE	PAPA BITUM.	1333	2257	11016	2	TAK	TAK	NIE	
3	Boisko sportowe	2009	693 343,00 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	OGRODZENIE ZAMYKANE , MONITORING	Wieruszów, ul. M.Kopernika 2a	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA			1344	1344				NIE	NIE	
Razem			2 237 924,00 zł														
8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna																	
1	Budynek administracyjny	1972	111 998,80 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	Gaśnice proszkowe (na każdym piętrze jedna), kraty na oknach, zamki antywłamaniowe z ryglami antywyważeniowymi	Wieruszów, ul. Waryńskiego 14	Cegła dziurawka	Strop betonowy zbrojony drutami stalowymi	Konstrukcja budynku - belki żelbetonowe, dach docieplony styropianem grubości 8cm, pokrycie dachu papą termozgrzewalną grubości 4,2mm	101,97	161,44	484,32	2	TAK	TAK	NIE	03.03.2012 - 28.02.2015
RAZEM			111 998,80 zł														
9. Powiatowy Urząd Pracy																	
1	Budynek administracyjny	1960	443 969,00 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	Budynek dwukondygnacyjny. Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe bez zabezpieczeń. Parter budynku - 2 gaśnice pianowe i 1 hydrant. Na I piętrze 2 gaśnice pianowe i 1 hydrant. Budynek nie posiada zabezpieczeń antywłamaniowych. W budynku jest zainstalowany monitoring tj. kamery na zewnątrz budynku oraz sygnalizator dźwiękowy. sygnał alarmowy jest przekazywany do agencji ochroniarzkiej "MAJOR" w Wieruszowie	Wieruszów, ul. Ludwika Waryńskiego 15	cegła	plyta kanałowa	drewniany-papa	353,6	518,62	2240	2	częściowo		tak	02.03.2012 - 28.02.2015
na powyższy budynek ustanowiony został trwały zarząd na rzecz PUP w udziale 75% - powyższa wartość stanowi więc 75% wartości całego budynku																	
RAZEM			443 969,00 zł														
10. Zespól Szkół Rolniczych w Lututowie																	
1	Budynek szkolny z salą gimnastyczną	lata przedwojenne i 1970	1 274 466,63 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	kraty, gaśnice, kamery	ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów											
2	Budynek mieszkalny 2-rodzinny	lata przedwojenne	59 323,66 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gaśnice	ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów											
3	Internat	1970	10 485 293,69 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gaśnice, kamery	ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów											
4	Budynek dydaktyczno-warsztatowy	1988	247 715,27 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gaśnice, kamery	ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów											
5	Budynek warsztatowo-garażowy	1990	255 064,18 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gaśnice, kamery	ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów											
6	Stolarnia		7 421,00 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gaśnice	ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów											
7	Spichlerz	lata przedwojenne	29 749,00 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gaśnice	ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów											
8	Szopa-wiąta		49 597,60 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gaśnice	ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów											
Razem			12 408 631,03 zł														
11. Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica																	

1	Budynek szkolny	1937	1 675 867,94 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gańnice proszkowe, system alarmowy - sygnalizacja świetlna, akustyczna wewnątrz i na zewnątrz budynku, powiadomienie policji, część doby, wolne dni - całodobowy, drzwi wejściowe 2 szt. przeszklone, metalowe	Wieruszów, ul. Szkolna 1-3	ściany, parter I piętro- cegła, Pełna na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplana styropianem 10 cm, II piętro cegła wewnątrz pustaki żużelbetonowe ocieplone styropianem 10 cm	stropy - ognioodporne, dźwigary metalowe wypełnione betonem		634,5	1520	7614	3	tak	tak	nie	05.03.2012 - 28.02.2015
2	Dom Nauczyciela	1984	34 463,69 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)		Wieruszów, ul. Waryńskiego 12	cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, parter ściany zewnętrzne			158	88	455		nie	tsk	nie	
3	Budynek administracyjno-produkcyjny	0	1 000 071,80 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gańnice proszkowe, system alarmowy - sygnalizacja świetlna, akustyczna wewnątrz i na zewnątrz budynku, powiadomienie policji, część doby, wolne dni - całodobowy, drzwi wejściowe 1 szt. przeszklone, metalowe	Wieruszów, ul. Waryńskiego 14	ściany z cegły dziurawki	strop betonowy zbrojony drutami stalowymi	konstrukcja budynku belki żelbetonowe, dach pokryty papą i lepikiem	516	1127	3381	1	tak	tak	nie	
4	Portiernia	1972	11 894,99 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	gańnice	Wieruszów, ul. Waryńskiego 14	z cegły	zbrojony drutem stalowym	dach pokryty papą i lepikiem	32	25	67,5		nie	nie	nie	
5	Wiata magazynowa	1973	45 244,31 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)		Wieruszów, ul. Waryńskiego 14	ściany zewnętrzne i drzwi wykonane z blachy		konstrukcja lekka metalowa, dach wykonany z blachy falowanej	165	158	632		nie	nie	nie	
6	Sala gimnastyczna	2002	3 272 322,63 zł	wartość początkowa (księgowa brutto)	hydrant, w salach komputerowych - system alarmowy działa j.w. Okna i drzwi zakratowane, zamki zwykłe, drzwi wejściowe 3 szt. Przeszklone - metalowe	Wieruszów, Szkolna 1-3	konstrukcja nośna Sali - słowy układ ramowy z gazobetonu		plyta warstwowa	1333	1677	12284		nie	tak	nie	
Razem			6 039 865,36 zł														

Łącznie 28 716 767,84 zł