

**Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z  
możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim**

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego <sup>(1)</sup>		Spełnienie wymogu przez Wykonawcę		Oferowane przez Wykonawcę
Lp.	1	TAK	NIE	
1	Fabrycznie nowy 2014r.			
2	Rozstaw osi powyżej 3300 mm			
3	Lakier akrylowy – bez dopłaty – kolor szary			
4	Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, powyżwj 100KM			
5	norma min. EURO 6			
6	Oryginalne kombi 9 osobowe			
7	Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych			
<b>Z wyposażeniem</b>				
1	Immobiliser + autoalarm			
2	centralny zamek z pilotem			
3	izolacja dźwiękowo-termiczna			
4	wspomaganie układu kierowniczego			
5	układ hamulcowy z ABS			
6	hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu			
7	systemy kontroli trakcji : układ EDS lub równoważny			
8	systemy kontroli trakcji : układ ASR lub równoważny			
9	systemy kontroli trakcji : układ MSR lub równoważny			
10	systemy kontroli trakcji : układ ESP			

11	niezależne zawieszenie przednie ze stabilizatorem			
12	zawieszenie przeznaczone na drogi o złej nawierzchni			
13	napęd na koła przednie lub tylne			
14	obrotomierz elektroniczny			
15	lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie			
16	skrzynia biegów min. 5- biegowa mechaniczna			
17	klimatyzacja z min. półautomatyczną regulacją z nawiewami na przedział kierowcy i klimatyzacja z nawiewami w suficie na przedział pasażerski			
18	poduszka powietrzna kierowcy i pasażera			
19	pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera			
20	zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach			
21	regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach			
22	zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy			
23	całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne / termiczne – oryginalnie dodatkowo przyciemniane w przestrzeni pasażerskiej			
24	wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem			
25	przesuwne prawe drzwi boczne z funkcją wspomagania domykania			
26	tylne drzwi podnoszone do góry z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem			
27	czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy			
28	stopień wejściowy boczny oświetlony			

29	oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie			
30	wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy			
31	drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział pasażerski			
32	elektrycznie regulowane przednie szyby boczne i elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne			
33	fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami + pojedynczy fotel pasażera w kabinie kierowcy z podłokietnikami			
34	wyjmowany i składany drugi i trzeci rząd siedzeń - siedzenia 2 miejscowe			
35	składany i wyjmowany czwarty rząd siedzeń - siedzenie 3 miejscowy			
36	wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe			
37	światła do jazdy dziennej włączane automatycznie			
38	sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach			
39	lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego , awarii układu hamulcowego i poziomu płynu			
40	reflektory przednie halogenowe +regulacja zasięgu			
41	trzecie światło stop+ światło przeciwmgielne z tyłu			
42	przygotowanie do montażu radia – antena, głośniki szerokopasmowe			
43	radio			
44	gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik			

45	fartuchy przeciwbłotne			
46	dywaniki gumowe			
47	dotatkowe opony zimowe + felgi stalowe – 4 szt.			
48	pełnowymiarowe koło zapasowe			
<b>Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku</b>				
1	Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 3 osobowy z 4 rzędu, fotel 2 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy z 2 rzędu.			
2	Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa			
3	Szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu w miejscu drugiego rzędu siedzeń			
4	Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn			
5	Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim			
6	Najazdy teleskopowe aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka z boku do pojazdu			
7	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem : pojazd dla osób niepełnosprawnych)			
<b>Gwarancja:</b>				
Minimum 24 miesięczny okres gwarancji				
<b>Marka oferowanego samochodu</b> .....				

**UWAGI:**

**(1). Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia /nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania zamawiającego.**