

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
- art. 41 ust. 1, 2, 3 pkt 2 oraz ust. 6a i 6b, art. 41a ust. 1 i 1a, art. 42 ust. 7, art. 43 ust. 2, art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742),
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016 r., poz. 108)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Czarneckiego działającego w imieniu wspólników spółki cywilnej prowadzonej pod nazwą STOLMAX FURNITURE S.C. A. Golec, D. Golec, P. Nowojewski z siedzibą Prusak 15B, 98-420 Sokolniki w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji do termicznego przekształcania odpadów drewnopochodnych

orzekam co następuje:

I. U d z i e l a m wspólnie Andrzejowi Golcowi, Dawidowi Golcowi oraz Patrykowi Nowojewskiemu wspólnikom spółki cywilnej prowadzonej pod nazwą STOLMAX FURNITURE S.C. A. Golec, D. Golec, P. Nowojewski z siedzibą Prusak 15B, 98-420 Sokolniki NIP 9970161458, REGON 387907510 zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji do termicznego przekształcania odpadów drewnopochodnych.

II. O k r e ś l a m rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku zgodnie z tabelą Nr 1 i tabelą Nr 2.

Tabela Nr 1. Odpady przewidywane do przetworzenia w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów wyrażona w [Mg/rok]
Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury			
1.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	329,58

Tabela Nr 2. Odpady powstające w wyniku przetwarzania w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów wyrażona w [Mg/rok]
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych			
1.	19 01 12	Żużel, popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	3,36
2.	19 11 07*	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych	0,1

III. O k r e ś l a m miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej i godzinowej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia.

1. Przetwarzanie odpadów wyszczególnionych w tabeli Nr 1 niniejszej decyzji odbywać się będzie w kotłowni zakładowej zlokalizowanej pod adresem Prusak 15B, 98-420 Sokolniki, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 433/4, obręb geodezyjny Prusak, gm. Sokolniki, do której posiadacze odpadów dysponują tytułem prawnym (własność).
2. Odpady wyszczególnione w tabeli Nr 1 niniejszej decyzji będą poddawane odzyskowi w procesie *R1 – wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii*.

3. Instalacja do termicznego spalania paliwa stanowi zespół energetyczny typu Comfort Premium 505 kW przeznaczony do spalania rozdrobnionych odpadów drewna, płyt meblowych i drewnopochodnych.

Paliwo w postaci odpadów poprodukcyjnych, pochodzących z obróbki płyt wiórowych składowane jest w silosie, transportowane jest do zbiornika przykotłowego o pojemności 1,0 m³. Ze zbiorników buforowych, za pośrednictwem transporterów ślimakowych, paliwo trafia do retorty usytuowanej w komorze spalania. Cały proces przekształcania termicznego odpadów odbywa się w palenisku ceramicznym. Ruszta wykonane są z żeliwa o wysokiej zawartości chromu, co zapewnia długotrwałą eksploatację. Powietrze dostarczane jest zarówno pod ruszt (powietrze pierwotne) jak i nad ruszt (p. wtórne) poprzez wielodyszowy system napowietrzania. Komora spalania wyłożona jest materiałem ogniotrwałym, tj. ceramiką o zwiększonej zawartości glinu. Zastosowanie ceramiki w palenisku pozwala na utrzymanie wymaganej temperatury min. 850°C, a zastosowanie trzech stropów ceramicznych pozwala zachować czas przebywania cząsteczki co najmniej 2s za ostatnim doprowadzeniem powietrza w tej temperaturze. Zgodnie z wymaganiami prawnymi w komorze spalania zamontowany jest palnik olejowy oraz system recyrkulacji spalin. Palnik olejowy ma za zadanie wygrzać komorę spalania podczas pierwszego uruchomienia i utrzymywać temperaturę 850°C w czasie prowadzenia całego termicznego procesu przekształcania odpadów. Dla zapewnienia dodatkowej redukcji NO_x jest prowadzona recyrkulacja spalin z odpowiednio dobranym system kanałów dolotowych. Powstałe w procesie spalania popioły i wszelkiego rodzaju osady są usuwane z paleniska w sposób automatyczny do zewnętrznego zbiornika. Na końcu procesu spalania powstałe gazy są kierowane do wymiennika rurowego, a następnie do multicyklonu skąd, wstępnie oczyszczone, trafiają do filtra ceramicznego, gdzie następuje redukcja pyłów do wymaganego poziomu 10mg/m³.

Praca kotła na linii spalania jest całkowicie zautomatyzowana. Regulacja pracy kotła polega na utrzymywaniu na króćcu zasilającym kotła, zadanej (nastawionej) temperatury. Kocioł dostosowuje generowaną moc do potrzeb odbioru instalacji grzewczej.

Kocioł będzie pracować w trybie ciągłym w porze grzewczej. Maksymalny czas magazynowania odpadów nie będzie przekraczał 1 roku. Produktami procesu termicznego przekształcania odpadów, poza gorącymi spalinami, będą odpady stałe w postaci popiołów, żużli i pyłów. Będą one odprowadzane do zbiorników zewnętrznych. W przypadku odpadów pochodzących z komory spalania, umożliwi to system automatycznego usuwania szlaki, wyposażony w transporter ślimakowy, wyprowadzający popiół do zbiornika przykotłowego. Całość procesu przetwarzania odpadów drewnopochodnych będzie prowadzona przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji w zakresie termicznego przekształcania odpadów

4. Zainstalowany kocioł Comfort Premium ma nominalną moc cieplną równą 0,505 MW eksploatowany będzie w porze grzewczej przez maksymalnie 2080 godzin w ciągu roku, a uzyskana energia cieplna posłuży do ogrzewania pomieszczeń zakładu.
5. Wytworzone w wyniku termicznego przekształcania odpadów ciepło wykorzystywane będzie w całości do celów grzewczych zakładu. Powstające w wyniku tego procesu odpady o kodach 19 01 14 i 19 11 07* gromadzone będą czasowo przez ich wytwórcę w pojemnikach znajdującym się w kotłowni oraz będą przekazywane uprawnionym podmiotom.
6. Godzinowa moc przerobowa instalacji wynosi 0,416 Mg/h, roczna moc przerobowa instalacji wynosi 1300 Mg/rok.

IV. Wskazuję:

1. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidzianych do przetworzenia, zgodnie z tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	Odpady poprodukcyjne, pochodzące z obróbki płyt wiórowych magazynowane będą w silosie NAWARA typu 46-4, o pojemności 92 m ³ (23 Mg) zlokalizowanym przy budynku kotłowni, na działce o nr ewid. 433/4 obręb Prusak, gm. Sokolniki

2. Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, zgodnie z tabelą Nr 4.

Tabela Nr 4. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg]
1.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	23,00	329,58

3. **Największą masę odpadów przewidzianych do przetworzenia, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.**

Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z jego wymiarów wynosi 23,00 Mg.

4. **Całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia.**

Całkowita pojemność miejsca magazynowania odpadów, z uwzględnieniem jego wymiarów wynosi $92 \text{ m}^3 - 23,00 \text{ Mg}$.

V. O k r e ś l a m :

1. **Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.**

Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności do:

- 1) Przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
- 2) Wyposażenia budynków, obiektów budowlanych w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze;
- 3) Zapewnienia konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
- 4) Zapewnienia osobom przebywającym w budynku obiekcie budowlanym lub na terenie zakładu bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;
- 5) Przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu zakładu do prowadzenia akcji ratowniczej;
- 6) Ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
- 7) Zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

2. **Dodatkowe warunki prowadzenia procesu przetwarzania odpadów.**

- 1) Termiczne przekształcanie odpadów prowadzić w sposób zapewniający utrzymanie temperatury gazów powstających w wyniku spalania, przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż 850°C od ostatniego podania powietrza do spalania;
- 2) Energię cieplną powstającą w wyniku procesu termicznego przekształcania odpadów wykorzystywać na cele grzewcze zakładu;
- 3) Gospodarować odpadami w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska;
- 4) Prowadzić wizyjny system kontroli miejsca magazynowania odpadów;
- 5) Prowadzić magazynowanie odpadów w miejscach do tego wyznaczonych, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
- 6) W ramach niniejszego zezwolenia przetwarzać wyłącznie odpady w tym zezwoleniu określone;
- 7) Utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń;
- 8) W przypadku cofnięcia niniejszej decyzji, stwierdzenia nieważności, uchylecia lub jej wygaśnięcia należy niezwłocznie usunąć odpady z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

- VI. Udziela m** niniejszego zezwolenia zgodnie z wnioskiem strony do dnia **6 lutego 2023 roku.**
- VII. Wszelkie** zmiany mające wpływ na rodzaj wnioskowanych odpadów oraz warunki ich przetwarzania wymagają uprzedniego uzgodnienia z organem wydającym decyzję.
- VIII. Zastrzega się** zmianę lub uchylenie niniejszej decyzji w przypadku naruszenia przepisów *ustawy o odpadach* lub innych przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz możliwość nałożenia dodatkowych obowiązków, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska bądź zdrowia ludzi.

Uzasadnienie

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji do termicznego przekształcania odpadów ostało wszczęte na wniosek z dnia 18 października 2024 roku złożony przez Wojciecha Czarneckiego, działającego na rzecz i w imieniu wspólników spółki STOLMAX FURNITURE S.C. A. Golec, D. Golec, P. Nowojewski z siedzibą pod adresem Prusak 15B 98-420 Sokolniki na podstawie pełnomocnictwa ogólnego z dnia 14 października 2024 roku. Do wniosku załączono: 1) zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach, 2) kopię decyzji nr 49/2021 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 1 lipca 2021 roku znak: RGK.6430.49.2021 o warunkach zabudowy, 3) kopię decyzji nr 49/2021 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 14 października 2021 roku znak: RGK.6730.49.2021 w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 4) kopię decyzji nr 49/2021 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 12 stycznia 2022 roku znak: RGK.6730.49.2021 w sprawie drugiej zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 5) kopię decyzji Starosty Wieruszowskiego z dnia 7 lutego 2023 roku znak: AS.6224.3.2022 w sprawie udzielenia pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 6) kopię decyzji Wójta Gminy Sokolniki z dnia 15 czerwca 2022 r. znak: RIOŚ.6220.3.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach 7) kopię Świadectwa kwalifikacji nr 0274 w zakresie gospodarowania odpadami, 8) operat przeciwpożarowy wykonany we wrześniu 2024 roku przez uprawnionego specjalistę z zakresu pożarnictwa, 9) postanowienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie z dnia 11 października 2024 r. znak: PZ.5268.1.2024.3.2023.

Po kilkukrotnym uzupełnieniu i skorygowaniu wniosku, pismem z dnia 22 stycznia 2025 roku znak: AS.6233.7.2024 zawiadomiono o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Działając na podstawie art. 41a ust. 1 i 2 ustawy o odpadach pismem z dnia 23 stycznia 2025 roku AS.6233.7.2024 zwrócono się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatury w Sieradzu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Ponadto pismem z dnia 23 stycznia 2025 roku AS.6233.7.2024 stosownie do wymogów w art. 41a ust. 1a i 2 w/w ustawy zwrócono się do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolno – rozpoznawczych postanowieniem z dnia 7 lutego 2025 roku znak: PZ.5268.1.2024 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie stwierdził bez uwag spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w operacie przeciwpożarowym opracowanym w związku z eksploatacją instalacji do termicznego przekształcania odpadów w miejscowości Prusak 15 B, 98 - 420 Sokolniki. Po przeprowadzeniu kontroli w obecności przedstawicieli Organu prowadzącego, Łódzkiej Wojewódzkiej Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 28 lutego 2025 roku znak: I-DSI.7040.2.6.2025.MA postanowił pozytywnie zaopiniować pod względem spełnienia wymagań ochrony środowiska miejsce magazynowania i przetwarzania odpadów, w którym prowadzone będzie magazynowanie i przetwarzanie odpadów przez Spółkę STOLMAX

FURNITURE S.C. A. Golec, D. Golec, P. Nowojewski pod adresem Prusak 15B, 98-420 Sokolniki.

W toku prowadzonego postępowania stosownie do art. 48a ust. 7 w związku z art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach postanowieniem z dnia 6 marca 2025 roku znak: AS.6233.7.2024 Starosta Wieruszowski określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń zgodnie z wnioskiem strony w postaci gwarancji bankowej. W dniu 13 marca 2025 roku Pełnomocnik wnioskodawców zwrócił się do Organu z wnioskiem o zmianę formy zabezpieczenia roszczeń z gwarancji bankowej na depozyt. Wniosek uzasadnił trudnościami z uzyskaniem przez Spółkę STOLMAX FURNITURE gwarancji bankowej w wyznaczonym terminie. W odpowiedzi na złożony wniosek Starosta Wieruszowski postanowieniem z dnia 19 marca 2025 roku znak: AS.6233.7.2024 zmienił ustanowione wcześniej zabezpieczenie roszczeń z gwarancji bankowej na depozyt. Wysokość ustalonego depozytu wyliczona została w wysokości 9.200,00 zł. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie wysokości zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256), a ponieważ odpady powstające w wyniku przetworzenia tj. odpady o kodzie 19 01 14 oraz 19 11 07* będą magazynowane jedynie wstępnie i przekazywane uprawnionym podmiotom, zabezpieczenie roszczeń ustanowiono jedynie dla odpadów przeznaczonych do przetworzenia o kodzie 03 01 05. Depozyt został wpłacony na wskazany nr konta w dniu 20 marca 2025 roku, a informacja o tym fakcie stosownie do art. 48a ust. 10 ustawy o odpadach została przekazana do Organu.

W trakcie procedowania wniosku, Organ stosownie do art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach zasięgnął opinii wójta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia przetwarzania odpadów tj. Wójta Gminy Sokolniki. Wójt w ustawowo przewidzianym terminie nie zajął stanowiska, w związku z czym stosownie do zapisów art. 41 ust. 6b ustawy o odpadach Organ przyjął, że Wójt wydał opinię pozytywną w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy o odpadach Starosta Wieruszowski, zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, podając do publicznej wiadomości poprzez podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia z dnia 22 stycznia 2025 roku znak: AS.6233.7.2024 w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie i zawiadomił o możliwości składania uwag i wniosków w tej sprawie w terminie do dnia 21 lutego 2025 roku. Obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wieruszowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie. Ponadto obwieszczenie z prośbą o jego upublicznienie zostało przekazane do Urzędu Gminy Sokolniki właściwego ze względu na lokalizację instalacji do termicznego przekształcania odpadów. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w sprawie.

Przedstawiony w we wniosku sposób postępowania z odpadami polegający na ich przetworzeniu w miejscu ich powstawania oraz wykorzystania powstającej w wyniku tego procesu energii do ogrzania budynków zakładu, jest zgodny z hierarchią sposobów postępowania z odpadami określoną w Dziale II rozdział 2 ustawy o odpadach oraz z Polityką Ekologiczną Państwa.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie cytowanych na wstępie przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Wieruszowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do zapisów art. 48 pkt 5 cytowanej we wstępie niniejszej decyzji *ustawy o odpadach*, zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa, jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata.



z up. STAROSTY
mgr Mariusz Lipiński
NACZELNIK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA

Otrzymują :

1. Pełnomocnik Wnioskodawców.
2. a/a.

Do wiadomości :

1. Marszałek Województwa Łódzkiego.
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Sieradzu.
3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie.
4. Wójt Gminy Sokolniki.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł
(słownie: sześćset szesnaście złotych 00/100)

Agnieszka Kaleta-Nowak – Główny specjalista w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe dokonującego adnotacji)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA

mgr inż. Robert Rozmarynowski

